

Bauform	konisch, offen
Structure	conical, open
Charakter	füllig, sehr kräftig, tragend
Character	full, very strong, supporting
Kehlen	Nr. 11 oder französisch, Nr. 10 für SW
Shallots	No. 11 or French, No. 10 for Swell
Verwendung	große HW-Trompete, auch SW
Application	big trumpet for Great, also for Swell

	a	b	c	d	e	f	g	h
C	110	15			49	220	2240	2460
H (B)								
c°	88	13			44	200	1110	1310
c'	70	11			40	200	535	735
c²	56	10			34	200	260	460
c³	50	9			31	200	125	325

a	größter Becher Ø	largest diameter of resonator
b	Becher Ø am Kopf	diameter of resonator at the block
c	aus Zeichnung ersichtlich	shown on drawing
d	desgleichen	similar to c
e	Kopf Ø	diameter of block
f	Stiefellänge	length of boot
g	Becherlänge	length of resonator
h	Gesamtlänge	total length

Süddeutsche Orgelpfeifenfabrik
Roland Killinger GmbH
Einsteinstrasse 6
D-71691 Freiberg am Neckar

Telefon +49 (0)7141-785 90 10
Telefax +49 (0)7141-785 90 19
E-Mail info@killingerpfeifen.de
Internet www.killingerpfeifen.de

Killinger USA, Brian K. Davis
112 West Hill Street
Champaign, Illinois 61820
U.S.A

Telefon (217) 7 66-20 74
Telefax (217) 3 52-19 81
E-Mail killingerusa@aol.com

Bauform	konisch, offen
Structure	conical, open
Charakter	füllig, sehr kräftig
Character	full, very strong
Kehlen	Nr. 11 oder französisch
Shallots	No. 11 or Frensch
Verwendung	große HW-Trompete, auch SW
Application	big trumpet for Great, also for Swell

	a	b	c	d	e	f	g	h
C	100	15			49	220	2220	2440
H (B)								
c°	82	13			44	200	1100	1300
c'	65	11			40	200	535	735
c²	56	10			34	200	260	460
c³	50	9			31	200	125	325

a	größter Becher Ø	largest diameter of resonator
b	Becher Ø am Kopf	diameter of resonator at the block
c	aus Zeichnung ersichtlich	shown on drawing
d	desgleichen	similar to c
e	Kopf Ø	diameter of block
f	Stiefellänge	length of boot
g	Becherlänge	length of resonator
h	Gesamtlänge	total length

Süddeutsche Orgelpfeifenfabrik
 Roland Killinger GmbH
 Einsteinstrasse 6
 D-71691 Freiberg am Neckar

Telefon +49 (0)7141-785 90 10
 Telefax +49 (0)7141-785 90 19
 E-Mail info@killingerpfeifen.de
 Internet www.killingerpfeifen.de

Killinger USA, Brian K. Davis
 112 West Hill Street
 Champaign, Illinois 61820
 U.S.A

Telefon (217) 7 66-20 74
 Telefax (217) 3 52-19 81
 E-Mail killingerusa@aol.com

Bauform	konisch, offen
Structure	conical, open
Charakter	sehr füllig, farbbetonend
Character	big fullness, emphasizing color
Kehlen	Nr. 10
Shallots	No. 10
Verwendung	typische Schwellwerks-Trompete
Application	typical Swell-Trumpet

	a	b	c	d	e	f	g	h
C	110	16			49	220	2230	2450
H (B)								
c°	85	13,5			49	220	1110	1330
c'	85	11			40	200	1135	1330
c²	65	10			37	200	540	740
c³	60	10			34	200	265	465

a	größter Becher Ø	largest diameter of resonator
b	Becher Ø am Kopf	diameter of resonator at the block
c	aus Zeichnung ersichtlich	shown on drawing
d	desgleichen	similar to c
e	Kopf Ø	diameter of block
f	Stiefellänge	length of boot
g	Becherlänge	length of resonator
h	Gesamtlänge	total length

Süddeutsche Orgelpfeifenfabrik
Roland Killinger GmbH
Einsteinstrasse 6
D-71691 Freiberg am Neckar

Telefon +49 (0)7141-785 90 10
Telefax +49 (0)7141-785 90 19
E-Mail info@killingerpfeifen.de
Internet www.killingerpfeifen.de

Killinger USA, Brian K. Davis
112 West Hill Street
Champaign, Illinois 61820
U.S.A

Telefon (217) 7 66-20 74
Telefax (217) 3 52-19 81
E-Mail killingerusa@aol.com

Bauform	zylindrisch mit konischem Unterteil und Schieber
Structure	cylindrical with inverted cone and slider
Charakter	kräftig, herb, farbbetonend
Character	strong, acid, emphasizing color
Kehlen	Nr. 13 oder französisch
Shallots	No. 13 or French
Verwendung	typische Schwellwerks-Trompete
Application	typical Swell-trumpet

	a	b	c	d	e	f	g	h
C	35	16			49	220	1340	1560
H (B)								
c°	32	14			40	220	675	875
c'	30	12			34	200	340	540
c²	28	11			31	200	175	375
c³	28	10			31	200	85	285

a	größter Becher Ø	largest diameter of resonator
b	Becher Ø am Kopf	diameter of resonator at the block
c	aus Zeichnung ersichtlich	shown on drawing
d	desgleichen	similar to c
e	Kopf Ø	diameter of block
f	Stiefellänge	length of boot
g	Becherlänge	length of resonator
h	Gesamtlänge	total length

Süddeutsche Orgelpfeifenfabrik
Roland Killinger GmbH
Einsteinstrasse 6
D-71691 Freiberg am Neckar

Telefon +49 (0)7141-785 90 10
Telefax +49 (0)7141-785 90 19
E-Mail info@killingerpfeifen.de
Internet www.killingerpfeifen.de

Killinger USA, Brian K. Davis
112 West Hill Street
Champaign, Illinois 61820
U.S.A

Telefon (217) 7 66-20 74
Telefax (217) 3 52-19 81
E-Mail killingerusa@aol.com

46 a

Oboe 8'

Bauform	C-H konisch, ab c° doppelt konisch, offen
Structure	C-B conical, from c° with lowered bell
Charakter	frisch, singend, farbbetonend
Character	fresh, singing, somewhat biting
Kehlen	Nr. 20, Nr. 14 oder französisch
Shallots	No. 20, No. 14 or French
Verwendung	für größere Schwellwerke
Application	for bigger Swell Divisions

	a	b	c	d	e	f	g	h
C	75	14			49	220	2160	2380
H (B)								
c°	73	11	35	70	40	200	1050	1250
c'	63	10	24	53	34	200	525	725
c²	51	8,5	20	42	31	200	232	445
c³	39	8	17	31	31	200	100	308

a	größter Becher Ø	largest diameter of resonator
b	Becher Ø am Kopf	diameter of resonator at the block
c	aus Zeichnung ersichtlich	shown on drawing
d	desgleichen	similar to c
e	Kopf Ø	diameter of block
f	Stiefellänge	length of boot
g	Becherlänge	length of resonator
h	Gesamtlänge	total length



Süddeutsche Orgelpfeifenfabrik
 Roland Killinger GmbH
 Einsteinstrasse 6
 D-71691 Freiberg am Neckar

Telefon +49 (0)7141-785 90 10
 Telefax +49 (0)7141-785 90 19
 E-Mail info@killingerpfeifen.de
 Internet www.killingerpfeifen.de

Killinger USA, Brian K. Davis
 112 West Hill Street
 Champaign, Illinois 61820
 U.S.A

Telefon (217) 7 66-20 74
 Telefax (217) 3 52-19 81
 E-Mail killingerusa@aol.com

46 b

Oboe 8'

Bauform	mit Deckel
Structure	with lids
Charakter	farbbetonend
Character	emphasizing color
Kehlen	Nr. 20, Nr. 14 oder französisch
Shallots	No. 20, No. 14 or French
Verwendung	für größere Schwellwerke
Application	for bigger Swell Divisions

	a	b	c	d	e	f	g	h
C	75	14			49	220	2160	2380
H (B)								
c°	73	11	35	70	40	200	1050	1250
c'	63	10	24	53	34	200	525	725
c²	51	8,5	20	42	31	200	232	445
c³	39	8	17	31	31	200	100	308

a	größter Becher Ø	largest diameter of resonator
b	Becher Ø am Kopf	diameter of resonator at the block
c	aus Zeichnung ersichtlich	shown on drawing
d	desgleichen	similar to c
e	Kopf Ø	diameter of block
f	Stiefellänge	length of boot
g	Becherlänge	length of resonator
h	Gesamtlänge	total length



Süddeutsche Orgelpfeifenfabrik
 Roland Killinger GmbH
 Einsteinstrasse 6
 D-71691 Freiberg am Neckar

Telefon +49 (0)7141-785 90 10
 Telefax +49 (0)7141-785 90 19
 E-Mail info@killingerpfeifen.de
 Internet www.killingerpfeifen.de

Killinger USA, Brian K. Davis
 112 West Hill Street
 Champaign, Illinois 61820
 U.S.A

Telefon (217) 7 66-20 74
 Telefax (217) 3 52-19 81
 E-Mail killingerusa@aol.com

Bauform	C-H konisch 1/4 oder 1/2 Länge, ab c doppelt konisch, c-f ² halbe Länge, ab fs ² ganze Länge alle Becher mit Klappdeckel
Structure	C-B conical 1/4 or 1/2 length, starting from c conical with bell, c-f ² half length, up to top notes full length, all with lids
Charakter	singend, obertönig
Character	singing, harmonious
Kehlen	Nr. 13, Nr. 14
Shallots	
Verwendung	Positiv
Application	Positive or Brustwerk-Divisions

	a	b	c	d	e	f	g	h
C	50-60	13			49	220	630-1040	850-1260
H (B)								
c°	50	12	20		40	200	480	680
c'	39	11	17		34	200	198	398
c²	30	9,5	15		31	200	75	275
c³	29	9	15		31	200	71	271

a	größter Becher Ø	largest diameter of resonator
b	Becher Ø am Kopf	diameter of resonator at the block
c	aus Zeichnung ersichtlich	shown on drawing
d	desgleichen	similar to c
e	Kopf Ø	diameter of block
f	Stiefellänge	length of boot
g	Becherlänge	length of resonator
h	Gesamtlänge	total length

Süddeutsche Orgelpfeifenfabrik
Roland Killinger GmbH
Einsteinstrasse 6
D-71691 Freiberg am Neckar

Telefon +49 (0)7141-785 90 10
Telefax +49 (0)7141-785 90 19
E-Mail info@killingerpfeifen.de
Internet www.killingerpfeifen.de

Killinger USA, Brian K. Davis
112 West Hill Street
Champaign, Illinois 61820
U.S.A

Telefon (217) 7 66-20 74
Telefax (217) 3 52-19 81
E-Mail killingerusa@aol.com

Bauform	konisch mit Klappdeckel
Structure	conical with lid
Charakter	kräftig, warm
Character	strong, warm
Kehlen	Nr. 12 oder 12a
Shallots	No. 12 or 12a
Verwendung	für mittlere Orgeln
Application	for medium-sized organs

Holzstiefel: 5 x 110-85, 5 x 102-78, 7x 100-73, 13 x 90-68

Wood boots: 5 x 110-85, 5 x 102-78, 7x 100-73, 13 x 90-68

	a	b	c	d	e	f	g	h
C	185-155	45-45			63	300	4360	4660
H (B)								
c°	139-111	36-36			52	240	2120	2360
c'	106-83	30-30			49	220	1040	1260
f'	99-78	27-27			49	220	750	970

Die Maße a und b sind Außenmaße Measurements a and b are outside

a	größter Becher Ø	largest diameter of resonator
b	Becher Ø am Kopf	diameter of resonator at the block
c	aus Zeichnung ersichtlich	shown on drawing
d	desgleichen	similar to c
e	Kopf Ø	diameter of block
f	Stiefellänge	length of boot
g	Becherlänge	length of resonator
h	Gesamtlänge	total length

Süddeutsche Orgelpfeifenfabrik
Roland Killinger GmbH
Einsteinstrasse 6
D-71691 Freiberg am Neckar

Telefon +49 (0)7141-785 90 10
Telefax +49 (0)7141-785 90 19
E-Mail info@killingerpfeifen.de
Internet www.killingerpfeifen.de

Killinger USA, Brian K. Davis
112 West Hill Street
Champaign, Illinois 61820
U.S.A

Telefon (217) 7 66-20 74
Telefax (217) 3 52-19 81
E-Mail killingerusa@aol.com

Bauform	konisch mit Klappdeckel
Structure	conical with lid
Charakter	kräftig, nicht aufdringlich
Character	strong, not obstrusive
Kehlen	Nr. 12 oder 12a
Shallots	No. 12 or 12a
Verwendung	für mittlere Orgeln
Application	for medium-sized organs

Holzstiefel: 5 x 110-85, 5 x 102-78, 7x 100-73, 13 x 90-68

Wood boots: 5 x 110-85, 5 x 102-78, 7x 100-73, 13 x 90-68

	a	b	c	d	e	f	g	h
C	164-138	45-45			63	300	2190	2490
H (B)	127-100				52	240	1110	1350
c°	124-99	36-36			52	240	2090	2330
c'	96-78	30-30			49	220	990	1210
f'	90-70	27-27			49	220	750	970

Die Maße a und b sind Außenmaße Measurements a and b are outside

a	größter Becher Ø	largest diameter of resonator
b	Becher Ø am Kopf	diameter of resonator at the block
c	aus Zeichnung ersichtlich	shown on drawing
d	desgleichen	similar to c
e	Kopf Ø	diameter of block
f	Stiefellänge	length of boot
g	Becherlänge	length of resonator
h	Gesamtlänge	total length

Süddeutsche Orgelpfeifenfabrik
Roland Killinger GmbH
Einsteinstrasse 6
D-71691 Freiberg am Neckar

Telefon +49 (0)7141-785 90 10
Telefax +49 (0)7141-785 90 19
E-Mail info@killingerpfeifen.de
Internet www.killingerpfeifen.de

Killinger USA, Brian K. Davis
112 West Hill Street
Champaign, Illinois 61820
U.S.A

Telefon (217) 7 66-20 74
Telefax (217) 3 52-19 81
E-Mail killingerusa@aol.com

Bauform	konisch mit Klappdeckel
Structure	conical with lid
Charakter	füllig, leicht herb
Character	full, somewhat acid
Kehlen	Nr. 12 oder 12a
Shallots	No. 12 or 12a
Verwendung	für kleinere Orgeln
Application	for smaller organs

Holzstiefel: 5 x 110-85, 5 x 102-78, 7x 100-73, 13 x 90-68

Wood boots: 5 x 110-85, 5 x 102-78, 7x 100-73, 13 x 90-68

	a	b	c	d	e	f	g	h
C	170-140	42-42			63	300	2210	2510
H (B)								
c°	124-104	36-36			52	240	1070	1310
c'	100-83	30-30			49	220	520	740
f'	88-71	27-27			49	220	350	570

Die Maße a und b sind Außenmaße Measurements a and b are outside

a	größter Becher Ø	largest diameter of resonator
b	Becher Ø am Kopf	diameter of resonator at the block
c	aus Zeichnung ersichtlich	shown on drawing
d	desgleichen	similar to c
e	Kopf Ø	diameter of block
f	Stiefellänge	length of boot
g	Becherlänge	length of resonator
h	Gesamtlänge	total length

Süddeutsche Orgelpfeifenfabrik
Roland Killinger GmbH
Einsteinstrasse 6
D-71691 Freiberg am Neckar

Telefon +49 (0)7141-785 90 10
Telefax +49 (0)7141-785 90 19
E-Mail info@killingerpfeifen.de
Internet www.killingerpfeifen.de

Killinger USA, Brian K. Davis
112 West Hill Street
Champaign, Illinois 61820
U.S.A

Telefon (217) 7 66-20 74
Telefax (217) 3 52-19 81
E-Mail killingerusa@aol.com

Bauform	konisch mit Klappdeckel
Structure	conical with lid
Charakter	schwach, mild
Character	soft, mild
Kehlen	Nr. 12
Shallots	No. 12
Verwendung	für kleinere Orgeln
Application	for smaller organs

Holzstiefel: 5 x 110-85, 5 x 102-78, 7x 100-73, 13 x 90-68

Wood boots: 5 x 110-85, 5 x 102-78, 7x 100-73, 13 x 90-68

	a	b	c	d	e	f	g	h
C	136-106	38-38			63	300	2180	2480
H (B)	110-86				52	270	1090	1360
c°	108-85	36-36			52	240	2030	2430
c'	90-71	30-30			49	220	980	1200
f'	83-65	27-27			49	220	740	960

Die Maße a und b sind Außenmaße Measurements a and b are outside

a	größter Becher Ø	largest diameter of resonator
b	Becher Ø am Kopf	diameter of resonator at the block
c	aus Zeichnung ersichtlich	shown on drawing
d	desgleichen	similar to c
e	Kopf Ø	diameter of block
f	Stiefellänge	length of boot
g	Becherlänge	length of resonator
h	Gesamtlänge	total length

Süddeutsche Orgelpfeifenfabrik
Roland Killinger GmbH
Einsteinstrasse 6
D-71691 Freiberg am Neckar

Telefon +49 (0)7141-785 90 10
Telefax +49 (0)7141-785 90 19
E-Mail info@killingerpfeifen.de
Internet www.killingerpfeifen.de

Killinger USA, Brian K. Davis
112 West Hill Street
Champaign, Illinois 61820
U.S.A

Telefon (217) 7 66-20 74
Telefax (217) 3 52-19 81
E-Mail killingerusa@aol.com

Bauform	konisch mit Klappdeckel
Structure	conical with lid
Charakter	schwach, etwas herb
Character	soft, somewhat acid
Kehlen	Nr. 12
Shallots	No. 12
Verwendung	für kleinere Orgeln
Application	for smaller organs

Holzstiefel: 5 x 110-85, 5 x 102-78, 2x 100-73, Rest Metallstiefel

Wood boots: 5 x 110-85, 5 x 102-78, 2x 100-73, top notes metal boots

	a	b	c	d	e	f	g	h
C	136-106	38-38			63	300	2180	2480
H (B)								
c°	108-85	34-34			52	240	1060	1300
c'	94-72	28-28			49	220	500	720
f'	83-65	27-27			49	220	335	555

Die Maße a und b sind Außenmaße Measurements a and b are outside

a	größter Becher Ø	largest diameter of resonator
b	Becher Ø am Kopf	diameter of resonator at the block
c	aus Zeichnung ersichtlich	shown on drawing
d	desgleichen	similar to c
e	Kopf Ø	diameter of block
f	Stiefellänge	length of boot
g	Becherlänge	length of resonator
h	Gesamtlänge	total length

Süddeutsche Orgelpfeifenfabrik
Roland Killinger GmbH
Einsteinstrasse 6
D-71691 Freiberg am Neckar

Telefon +49 (0)7141-785 90 10
Telefax +49 (0)7141-785 90 19
E-Mail info@killingerpfeifen.de
Internet www.killingerpfeifen.de

Killinger USA, Brian K. Davis
112 West Hill Street
Champaign, Illinois 61820
U.S.A

Telefon (217) 7 66-20 74
Telefax (217) 3 52-19 81
E-Mail killingerusa@aol.com

Bauform	doppelt konisch, offen
Structure	inversed cones, open
Charakter	singend, etwas dünn
Character	singing, somewhat thin
Kehlen	Nr. 14
Shallots	No. 14
Verwendung	Brustwerk oder Positiv
Application	Brustwerk or Positive-Division

	a	b	c	d	e	f	g	h
C	36	12	12		44	200	515	715
H (B)								
c°	32	10,5	12		40	200	260	460
c'	30	9	12		34	200	128	328
c²	26	8	12		31	200	85	285
c³	22	8	15		30	200	55	255

a	größter Becher Ø	largest diameter of resonator
b	Becher Ø am Kopf	diameter of resonator at the block
c	aus Zeichnung ersichtlich	shown on drawing
d	desgleichen	similar to c
e	Kopf Ø	diameter of block
f	Stiefellänge	length of boot
g	Becherlänge	length of resonator
h	Gesamtlänge	total length

Süddeutsche Orgelpfeifenfabrik
Roland Killinger GmbH
Einsteinstrasse 6
D-71691 Freiberg am Neckar

Telefon +49 (0)7141-785 90 10
Telefax +49 (0)7141-785 90 19
E-Mail info@killingerpfeifen.de
Internet www.killingerpfeifen.de

Killinger USA, Brian K. Davis
112 West Hill Street
Champaign, Illinois 61820
U.S.A

Telefon (217) 7 66-20 74
Telefax (217) 3 52-19 81
E-Mail killingerusa@aol.com

Trichterregal 8'

Bauform	doppelt konisch mit Klappdeckel
Structure	conical with bell and lid
Charakter	frisch, singend
Character	fresh, singing
Kehlen	Nr. 14
Shallots	No. 14
Verwendung	Brustwerk
Application	Brustwerk or Positive-Division

	a	b	c	d	e	f	g	h
C	57	11	18		44	200	365	565
H (B)								
c°	46	8,5	15		40	200	220	420
c'	38	7	13		34	200	155	355
c²	32	6,5	12		31	200	108	308
c³	26	6	11		30	200	73	273

a	größter Becher Ø	largest diameter of resonator
b	Becher Ø am Kopf	diameter of resonator at the block
c	aus Zeichnung ersichtlich	shown on drawing
d	desgleichen	similar to c
e	Kopf Ø	diameter of block
f	Stiefellänge	length of boot
g	Becherlänge	length of resonator
h	Gesamtlänge	total length

Süddeutsche Orgelpfeifenfabrik
 Roland Killinger GmbH
 Einsteinstrasse 6
 D-71691 Freiberg am Neckar

Telefon +49 (0)7141-785 90 10
 Telefax +49 (0)7141-785 90 19
 E-Mail info@killingerpfeifen.de
 Internet www.killingerpfeifen.de

Killinger USA, Brian K. Davis
 112 West Hill Street
 Champaign, Illinois 61820
 U.S.A

Telefon (217) 7 66-20 74
 Telefax (217) 3 52-19 81
 E-Mail killingerusa@aol.com

nach Joseph Gabler

Bauform	doppelt konisch, gewölbte Haube u. seitliches Loch
Structure	double cones, domed cap and lateral hole
Charakter	hohl, leicht beissend
Character	hollow, somewhat biting
Kehlen	Nr. 13
Shallots	No. 13
Verwendung	Brustwerk oder Positiv
Application	Brustwerk or Positive-Divisions

	a	b	c	d	e	f	g	h
C	43	15	37		49	220	185	405
H (B)								
c°	41	14	35		40	200	140	340
c'	40	11	35		34	200	100	300
c²	43	11			31	200	58	258
c³	43	9			30	200	37	237

a	größter Becher Ø	largest diameter of resonator
b	Becher Ø am Kopf	diameter of resonator at the block
c	aus Zeichnung ersichtlich	shown on drawing
d	desgleichen	similar to c
e	Kopf Ø	diameter of block
f	Stiefellänge	length of boot
g	Becherlänge	length of resonator
h	Gesamtlänge	total length

Süddeutsche Orgelpfeifenfabrik
 Roland Killinger GmbH
 Einsteinstrasse 6
 D-71691 Freiberg am Neckar

Telefon +49 (0)7141-785 90 10
 Telefax +49 (0)7141-785 90 19
 E-Mail info@killingerpfeifen.de
 Internet www.killingerpfeifen.de

Killinger USA, Brian K. Davis
 112 West Hill Street
 Champaign, Illinois 61820
 U.S.A

Telefon (217) 7 66-20 74
 Telefax (217) 3 52-19 81
 E-Mail killingerusa@aol.com

für Klaviaturteilung

Für Werke mit beengten Platzverhältnissen stellen wir verschiedene Ausführungen von kleinen Regalen zur Auswahl.

Alle Nüße haben 26 mm Ø, ebenso sind die Becher nicht größer im Durchmesser. In 2 Reihen versetzt aufgestellt, passen diese Register auf Klaviatur-Teilung. Für alle Fuß-Lagen genügen 59 mm Breite für das Rasterbrett.

Außer dem Krummhorn-Regal (Nr. 3) können alle Ausführungen auch als 16'-Register geliefert werden, darüber hinaus alle als 4'-Register.

Der Winddruck sollte nicht höher als 65 mm sein.

- | | | |
|---------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------|
| 56 [1] | Trompeten-Regal | klingt frisch und leicht herb |
| 56 [2] | Musette-Regal | klingt leicht nasal, mild, etwas dünn |
| 56 [3] | Krummhorn-Regal | klingt frech, relativ kräftig auch mit Deckel, klingt nasal, mild |
| 56 [4] | Rankettino | klingt mild, singend |
| 56 [5] | Holzregal | klingt singend, zart, nach oben frischer |

Die Gesamtlänge auf 16'-C ist maximal 450 mm, auf 8'-C 350 mm. Dies gilt für die Register Nr. 1, 2, 4 und 5. Die Gesamtlänge von Nr. 3

for keyboard-parcelling

For divisions of very close lay-out we build various kinds of small regals.

All blocks have a diameter of 26 mm, as well as all resonators don't exceed this diameter. Layed-out staggered, these stops will fit on keyboard-parcelling.

Except the Krummhorn-Regal (No. 3) all others can be built as 16'-stops, but all as 4'-stops

The wind-pressure should not be higher than 65 mm, (2 1/2")

- | | | |
|---------------|-----------------|---------------------------------------------------------------|
| 56 [1] | Trompeten-Regal | fresh, slightly acid sound |
| 56 [2] | Musette-Regal | slightly nasal, mild, somewhat thin |
| 56 [3] | Krummhorn-Regal | bold, relatively strong, also with lids: mild, slightly nasal |
| 56 [4] | Rankettino | mild, singing |
| 56 [5] | Holzregal | singing, delicate, in the treble increasing freshness |

Süddeutsche Orgelpfeifenfabrik
Roland Killinger GmbH
Einsteinstrasse 6
D-71691 Freiberg am Neckar

Telefon +49 (0)7141-785 90 10
Telefax +49 (0)7141-785 90 19
E-Mail info@killingerpfeifen.de
Internet www.killingerpfeifen.de

Killinger USA, Brian K. Davis
112 West Hill Street
Champaign, Illinois 61820
U.S.A

Telefon (217) 7 66-20 74
Telefax (217) 3 52-19 81
E-Mail killingerusa@aol.com

Durch technische Änderungen wird bei einigen Registern in der Baßlage etwas an Platz gespart.

Für nachstehende Nummern unseres Zungenbuches muss die Spalte "e" wie folgt geändert werden:

Krummhörner Nr. 18, 19 und 20 sowie Rohrschalmei Nr. 34

Neue Werte der "C"	49	40	34	31	31
--------------------	----	----	----	----	----

Vox humana Nr. 35

Neue Werte der "C"	49	44	40	37	31
--------------------	----	----	----	----	----

Rankett Nr. 39

Neue Werte der "C"	55	49	44	40	31
--------------------	----	----	----	----	----

Due to technical changes some space in the lower range of various registers can be saved.

At the following pages of our reed-catalogue row "e" must be changed:

Krummhorn's No. 18, 19 and 20 and Rohrschalmei No. 34

New diameters of the "C's"	49	40	34	31	31
----------------------------	----	----	----	----	----

Vox humana No. 35

New diameters of the "C's"	49	44	40	37	31
----------------------------	----	----	----	----	----

Rankett No. 39

New diameters of the "C's"	55	49	44	40	31
----------------------------	----	----	----	----	----

Süddeutsche Orgelpfeifenfabrik
Roland Killinger GmbH
Einsteinstrasse 6
D-71691 Freiberg am Neckar

Telefon +49 (0)7141-785 90 10
Telefax +49 (0)7141-785 90 19
E-Mail info@killingerpfeifen.de
Internet www.killingerpfeifen.de

Killinger USA, Brian K. Davis
112 West Hill Street
Champaign, Illinois 61820
U.S.A

Telefon (217) 7 66-20 74
Telefax (217) 3 52-19 81
E-Mail killingerusa@aol.com

nach Cavallé-Coll

Bauform	zylindrisch mit konischem Unterteil und aufgelötetem Deckel						
Structure	cylindrical with inverted cone and lid						
Charakter	hohl, leicht beissend						
Character	hollow, somewhat biting						
Kehlen	Ø	13,7	10,9	7,7	6,5	5,3	3
	Zungenbreite	9,2	7,5	6,4	5,4	4,6	4,3
Shallots	Ø	13,7	10,9	7,7	6,5	5,3	3
	Tongue width	9,2	7,5	6,4	5,4	4,6	4,3
Verwendung	Hauptwerk oder Schwellwerk						
Application	Great or Swell division						

	a	b	c	d	e	f	g	h
C	38	13			49	220	275	495
H (B)								
c°	33	11,5			40	200	222	422
c'	28	10			34	200	169	369
c²	27	9,5			31	200	120	320
c³	24	9			30	200	57	257

a	größter Becher Ø	largest diameter of resonator
b	Becher Ø am Kopf	diameter of resonator at the block
c	aus Zeichnung ersichtlich	shown on drawing
d	desgleichen	similar to c
e	Kopf Ø	diameter of block
f	Stiefellänge	length of boot
g	Becherlänge	length of resonator
h	Gesamtlänge	total length

Süddeutsche Orgelpfeifenfabrik
Roland Killinger GmbH
Einsteinstrasse 6
D-71691 Freiberg am Neckar

Telefon +49 (0)7141-785 90 10
Telefax +49 (0)7141-785 90 19
E-Mail info@killingerpfeifen.de
Internet www.killingerpfeifen.de

Killinger USA, Brian K. Davis
112 West Hill Street
Champaign, Illinois 61820
U.S.A

Telefon (217) 7 66-20 74
Telefax (217) 3 52-19 81
E-Mail killingerusa@aol.com

nach Cavallé-Coll

Bauform konisch, offen**Structure** tapered, open**Charakter** stark, typisch französisch**Character** strong, typical French sound

Kehlen	Ø	12,8	10	8,2	6,4	5,5
	Zungenbreite	10,3	8	6,8	5,8	5
Shallots	Ø	12,8	10	8,2	6,4	5,5
	Tongue width	10,3	8	6,8	5,8	5

Verwendung Hauptwerk, nur für sehr große Orgeln**Application** Great, only for big organs

	a	b	c	d	e	f	g	h
C	118	14			49	220	2210	2430
H (B)								
c°	94	12,7			40	200	1080	1280
c'	75	11,5			34	200	520	720
c²	60	10,5			31	200	245	445
c³	48	9,5			30	200	108	308

a	größter Becher Ø	largest diameter of resonator
b	Becher Ø am Kopf	diameter of resonator at the block
c	aus Zeichnung ersichtlich	shown on drawing
d	desgleichen	similar to c
e	Kopf Ø	diameter of block
f	Stiefellänge	length of boot
g	Becherlänge	length of resonator
h	Gesamtlänge	total length

Süddeutsche Orgelpfeifenfabrik
Roland Killinger GmbH
Einsteinstrasse 6
D-71691 Freiberg am Neckar

Telefon +49 (0)7141-785 90 10
Telefax +49 (0)7141-785 90 19
E-Mail info@killingerpfeifen.de
Internet www.killingerpfeifen.de

Killinger USA, Brian K. Davis
112 West Hill Street
Champaign, Illinois 61820
U.S.A

Telefon (217) 7 66-20 74
Telefax (217) 3 52-19 81
E-Mail killingerusa@aol.com

Trompette 8'

nach Cavallé-Coll

Bauform konisch, offen

Structure tapered, open

Charakter sehr stark, Basslage betont

Character very strong, emphasized bass

Kehlen	Ø	12,8	10	8,2	6,4	5,5
	Zungenbreite	10,3	8	6,8	5,8	5
Shallots	Ø	12,8	10	8,2	6,4	5,5
	Tongue width	10,3	8	6,8	5,8	5

Verwendung Hauptwerk, nur für sehr große Orgeln

Application Great, only for big organs

	a	b	c	d	e	f	g	h
C	135	14,5			49	220	2230	2450
H (B)								
c°	103	13			40	200	1080	1280
c'	82	11,8			34	200	520	720
c²	66	10,5			31	200	245	445
c³	50	9,5			30	200	108	308

a	größter Becher Ø	largest diameter of resonator
b	Becher Ø am Kopf	diameter of resonator at the block
c	aus Zeichnung ersichtlich	shown on drawing
d	desgleichen	similar to c
e	Kopf Ø	diameter of block
f	Stiefellänge	length of boot
g	Becherlänge	length of resonator
h	Gesamtlänge	total length

Süddeutsche Orgelpfeifenfabrik
Roland Killinger GmbH
Einsteinstrasse 6
D-71691 Freiberg am Neckar

Telefon +49 (0)7141-785 90 10
Telefax +49 (0)7141-785 90 19
E-Mail info@killingerpfeifen.de
Internet www.killingerpfeifen.de

Killinger USA, Brian K. Davis
112 West Hill Street
Champaign, Illinois 61820
U.S.A

Telefon (217) 7 66-20 74
Telefax (217) 3 52-19 81
E-Mail killingerusa@aol.com

Trompette harmonique 8'

nach Cavallé-Coll

Bauform	konisch, offen
Structure	tapered, open
Charakter	stark, Sololage betont
Character	strong, emphasized solo-range

Kehlen	Ø	13	10	7,8	6,1	5,3
	Zungenbreite	10,2	8	5,7	4,5	3,8
Shallots	Ø	13	10	7,8	6,1	5,3
	Tongue width	10,2	8	5,7	4,5	3,8

Verwendung	Schwellwerk
Application	Swell-Division

	a	b	c	d	e	f	g	h
C	113	14,5			49	220	2210	2430
H (B)								
c°	96	11,7			40	200	1080	1280
c'	79	11,8			34	200	525	725
c²	79	10,5			31	200	530	750
c³	64	9,5			30	200	250	450

a	größter Becher Ø	largest diameter of resonator
b	Becher Ø am Kopf	diameter of resonator at the block
c	aus Zeichnung ersichtlich	shown on drawing
d	desgleichen	similar to c
e	Kopf Ø	diameter of block
f	Stiefellänge	length of boot
g	Becherlänge	length of resonator
h	Gesamtlänge	total length



Süddeutsche Orgelpfeifenfabrik
 Roland Killinger GmbH
 Einsteinstrasse 6
 D-71691 Freiberg am Neckar

Telefon +49 (0)7141-785 90 10
 Telefax +49 (0)7141-785 90 19
 E-Mail info@killingerpfeifen.de
 Internet www.killingerpfeifen.de

Killinger USA, Brian K. Davis
 112 West Hill Street
 Champaign, Illinois 61820
 U.S.A

Telefon (217) 7 66-20 74
 Telefax (217) 3 52-19 81
 E-Mail killingerusa@aol.com

Bauform konisch, offen**Structure** tapered, open**Charakter** stark, dominierend**Character** strong, dominating

Kehlen	Ø	21	13,8	10,7	9
	Zungenbreite	14,5	9,3	6,3	5,6

Shallots	Ø	21	13,8	10,7	9
	Tongue width	14,5	9,3	6,3	5,6

Verwendung für große Orgeln**Application** for big organs

	a	b	c	d	e	f	g	h
C	240	23			63	300	4580	4880
H (B)								
c°	175	16			52	240	2260	2500
c'	125	14			49	220	1110	1330
f'	100	13			49	220	810	1030

a	größter Becher Ø	largest diameter of resonator
b	Becher Ø am Kopf	diameter of resonator at the block
c	aus Zeichnung ersichtlich	shown on drawing
d	desgleichen	similar to c
e	Kopf Ø	diameter of block
f	Stiefellänge	length of boot
g	Becherlänge	length of resonator
h	Gesamtlänge	total length

Süddeutsche Orgelpfeifenfabrik
Roland Killinger GmbH
Einsteinstrasse 6
D-71691 Freiberg am Neckar

Telefon +49 (0)7141-785 90 10
Telefax +49 (0)7141-785 90 19
E-Mail info@killingerpfeifen.de
Internet www.killingerpfeifen.de

Killinger USA, Brian K. Davis
112 West Hill Street
Champaign, Illinois 61820
U.S.A

Telefon (217) 7 66-20 74
Telefax (217) 3 52-19 81
E-Mail killingerusa@aol.com

Bauform	konisch, offen
Structure	tapered, open
Charakter	rund, stark wachsend
Character	rounded, very increasing
Kehlen	K 8
Shallots	K 8
Verwendung	für kleinere bis mittel-große Orgeln
Application	for smaller to medium-sized organs

Auch in voller Länge, dann C 160 ,c 130 mm Ø

Also possible in full length, then C 160, c 130 mm Ø

Holzstiefel: 6 x 110-85, 6 x 102-78, 3x 100-73, 15 x 90-68

Wood boots: 6 x 110-85, 6 x 102-78, 3x 100-73, 15 x 90-68

	a	b	c	d	e	f	g	h
C	150	21			63	300	2280	2580
G	136				52	270	1490	1760
Gs	130				52	270	2740	3040
c°	125	16			49	220	2220	2440
c'	100	13,8			49	220	1090	1210
f'	90	13,2			49	220	820	1040

a	größter Becher Ø	largest diameter of resonator
b	Becher Ø am Kopf	diameter of resonator at the block
c	aus Zeichnung ersichtlich	shown on drawing
d	desgleichen	similar to c
e	Kopf Ø	diameter of block
f	Stiefellänge	length of boot
g	Becherlänge	length of resonator
h	Gesamtlänge	total length

Süddeutsche Orgelpfeifenfabrik
Roland Killinger GmbH
Einsteinstrasse 6
D-71691 Freiberg am Neckar

Telefon +49 (0)7141-785 90 10
Telefax +49 (0)7141-785 90 19
E-Mail info@killingerpfeifen.de
Internet www.killingerpfeifen.de

Killinger USA, Brian K. Davis
112 West Hill Street
Champaign, Illinois 61820
U.S.A

Telefon (217) 7 66-20 74
Telefax (217) 3 52-19 81
E-Mail killingerusa@aol.com

Fagott 16'

Bauform	konisch, mit Deckel	
Structure	tapered, with lids on top	
Charakter	rund, weich	
Character	rounded, smooth	
Kehlen	K 12 a	auch K 8
Shallots	K 12 a	also with K 8
Verwendung	für kleinere Orgeln	
Application	for smaller organs	

Holzstiefel: 6 x 110-85, 6 x 102-78, 3x 100-73, 15 x 90-68

Wood boots: 6 x 110-85, 6 x 102-78, 3x 100-73, 15 x 90-68

	a	b	c	d	e	f	g	h
C	120	18			63	300	2130	2430
H	105				52	270	1090	1360
c°	100	16			49	220	2070	2290
c'	88	13,5			49	220	1000	1220
f'	80	12,9			49	220	730	950

a	größter Becher Ø	largest diameter of resonator
b	Becher Ø am Kopf	diameter of resonator at the block
c	aus Zeichnung ersichtlich	shown on drawing
d	desgleichen	similar to c
e	Kopf Ø	diameter of block
f	Stiefellänge	length of boot
g	Becherlänge	length of resonator
h	Gesamtlänge	total length

Süddeutsche Orgelpfeifenfabrik
Roland Killinger GmbH
Einsteinstrasse 6
D-71691 Freiberg am Neckar

Telefon +49 (0)7141-785 90 10
Telefax +49 (0)7141-785 90 19
E-Mail info@killingerpfeifen.de
Internet www.killingerpfeifen.de

Killinger USA, Brian K. Davis
112 West Hill Street
Champaign, Illinois 61820
U.S.A

Telefon (217) 7 66-20 74
Telefax (217) 3 52-19 81
E-Mail killingerusa@aol.com